



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, IDDS: xbtbhem, e-mail: podatelna@mestopacov.cz

MPACSS01711064

Č.j. MP/03841/2026/LoJ

Spis. zn.: /03840/2026

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Lojdrová; 565 455 128; lojdova@mestopacov.cz

MPACSS01711064

Pacov, dne 16.3.2026

Dle rozdělovníku

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

(opatření obecné povahy)

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") po posouzení návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vyhovuje návrhu, který podal **Lukáš Čech, nar. 15.6.1997, Nové Vyklantice č.p. 8, 394 27 Vyklantice** (dále jen "navrhovatel"), a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení, které je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy dle níže uvedeného upřesnění a podmínek.

kommunikace: silnice č. III/1281

dle grafické přílohy prac. místo před domem č.p. 8 Nové Vyklantice v délce max. 10 m, š. max. 3 m

termín: ode dne účinnosti tohoto stanovení - nejdéle do 30. 6. 2026,

pouze v případě potřeby od 8:00 do 18:00 hod

akce: zřízení pracovního místa před č.p. 8 Nové Vyklantice – výměna střešní krytiny

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Právo realizovat přechodnou úpravu provozu podle tohoto stanovení se zakládá navrhovateli na základě vykonatelného pravomocného rozhodnutí zdejšího silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky výše uvedených pozemních komunikací podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky, Technickým podmínkám (dále jen „TP“) 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Aktuální a platné TP viz www.pjpk.cz.
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
4. Trvalé dopravní značení není tímto opatřením dotčeno.

5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný **Lukáš Čech, tel.: 728 729 360**.
6. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
7. Mimo pracovní dobu navrhovatele bude přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
8. Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany navrhovatele byl nasazen dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění: „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn - i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.
9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
10. Silniční správní úřad může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit osobě odpovídající za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření, aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistila doplnění, příp. změnu přechodného dopravního značení či dopravního zařízení. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
11. Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s Policií ČR, dopravním inspektorátem Pelhřimov.
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dne 23.3.2026 vedený pod. č.j. MP/04229/2026 z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci plánované akce výměny střešní krytiny před domem č.p. 8 v obci Nové Vyklantice. K návrhu přiložil dopravně-inženýrské opatření.

Správní orgán obdržel dne 15.4.2026 kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR č.j. KRPJ-46332-2/čj-2026-161706-DING ze dne 15.4.2026.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu se přímo dotýká zájmů Kraje Vysočina ve správě Krajské správy a údržby silnic pro Kraj Vysočina, příspěvkové organizace, jako vlastníka komunikací, na nichž má být umístěno dopravní značení a dopravní zařízení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na předmětných komunikacích.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Otakar Pejša

vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a památkové péče

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrží:

navrhovatelé

Lukáš Čech, Nové Vyklantice č.p. 8, 394 27 Vyklantice

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc

sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov

na vědomí

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS:
3qdn8g

sídlo: Myslotínská č.p. 1887, 393 01 Pelhřimov

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, ŽP a PP, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Obecní úřad Vyklantice, IDDS: h5ebpwg

sídlo: Vyklantice č.p. 24, 394 27 Vyklantice